


Com uma gama diversificada de materiais, a Marelli favorece a combinação de sofisticação, durabilidade e inovação para o seu mobiliário!



Soluções modernas e atemporais para novas necessidades

Os ambientes corporativos exigem cada vez mais flexibilidade e personalização, pois atualizam-se em um ritmo acelerado. Para atender às necessidades desses espaços, apostamos constantemente em uma diversidade de acabamentos para criar ambientes multifuncionais e adaptáveis.




Os acabamentos aplicados ao mobiliário corporativo são determinantes para a durabilidade, usabilidade e, consequentemente, o bem-estar das pessoas.

Do ponto de vista estético, os acabamentos contribuem para a criação de um ambiente visualmente coerente e profissional. Superfícies brilhantes ou foscas, texturas suaves ou clássicas podem ser utilizadas estrategicamente para transmitir a identidade da empresa e reforçar a imagem corporativa.






Um projeto de mobiliário corporativo bem-sucedido integra acabamentos e cores de maneira harmoniosa, considerando tanto a estética quanto a funcionalidade.



As cores desempenham um papel psicológico poderoso no ambiente de trabalho, influenciando o humor, a concentração e até a criatividade dos colaboradores.


A escolha de uma paleta de cores adequada é fundamental para criar um ambiente que promova o bem-estar e a produtividade.





Cores mais claras e tons pastéis podem ampliar visualmente o espaço, criando uma sensação de leveza e tranquilidade. Ideais para áreas de trabalho onde a concentração é crucial.

Cores mais vibrantes podem ser usadas em áreas comuns ou espaços de criatividade, incentivando a interação e a inovação.
















SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade também deve ser um fator considerado na seleção dos materiais e acabamentos.


Materiais eco-friendly e processos de produção sustentáveis não apenas contribuem para a preservação ambiental, mas também reforçam a responsabilidade social da empresa.

Hoje, a Marelli dispõe de mais de 30 opções de tecidos sustentáveis em sua cartela de acabamentos, os quais levam o selo de sustentabilidade junto ao produto final.























Materiais
contemporâneos
e elegantes para
combinações
infinitas



A escolha dos tecidos é uma decisão que abrange desde a estética até o conforto, a durabilidade e a sustentabilidade.

Diferentes texturas e tramas podem oferecer experiências táteis únicas. Além disso, padrões bem selecionados não apenas elevam o design do espaço, mas também contribuem para a criação de um ambiente acolhedor e produtivo.

TECIDOS



SUSTENTÁVEIS

Os tecidos EcoSimple® são produzidos com consciência ambiental e responsabilidade social. Além de ajudar dezenas de família, seu processo é feito a partir de materiais 100% reciclados, como garrafas pet, roupas usadas, resíduos de processos e fiações.

O resultado são tecidos totalmente sustentáveis, sem o uso de corante ou qualquer produto químico e com um design único e exclusivo.



SUSTENTÁVEIS

VOCÊ SABIA?



RETIRA do meio ambiente aproximadamente 08 unidades de garrafas PET



O PROCESSO:



Reciclagem



Separação





Fábrica EcoSimple



Tecido





Fashion, home & decor

Os tecidos EcoSimple® são produzidos a partir de matérias-primas recicladas, as quais dispensam processos químicos e uso de água. Tudo isso garante o ciclo de renovação de produtos, respeito à natureza e bem-estar ao planeta.



SUSTENTÁVEIS

BENEFÍCIOS

- · Tecidos totalmente ecológicos;
- · Livre de insumos animais;
- · Fácil manutenção;
- · Alto padrão criativo;
- · Tons sóbrios e únicos;
- · Ampla gama de cores que permite personalizar o projeto de acordo com as preferências e necessidades do cliente.

Composição: 85% Algodão 15% Poliester

Gramatura: 353 g/m²

Manutenção e limpeza











Não lavar

Não alve

ејаг

Não passar

Lavagem a seco

Utilizar sempre panos ou esponjas macias e novas para limpar os estofados. Para evitar sombras de manchas, limpe das bordas em direção ao centro da mancha.


DERRAMAMENTOS AQUOSOS E OLEOSOS:

Logo que o líquido cair sobre o tecido, limpe-o suavemente com um pano macio ou papel absorvente. Para remover a mancha, borrife uma solução feita de água e sabão neutro e, com pano limpo ou escova de dentes macia, faça movimentos circulares em cima da mancha, sem danificar o tecido.

REMOÇÃO DE POEIRA:

O pó e a sujeira sólida podem ser removidos usando um aspirador ou uma escova macia comum. Recomenda-se que este procedimento seja feito regularmente para manter o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo.

^{*}Código geral para tecidos Sustentáveis é 902.



Os tecidos Performatex® utilizam uma técnica pioneira e sustentável: o tingimento em solução. Essa forma de tingimento introduz a cor diretamente no polímero logo no início do processo, eliminando completamente os danos do tingimento convencional e adicionando recursos de desempenho aos tecidos.

Os tecidos Performatex® têm recursos extraordinários de desempenho, resistindo aos danos causados pelos raios UV, lavagem e desgaste.

TECIDOS
DESCOMPLICADOS
E SUSTENTÁVEIS,
PARA O ESTILO
DE VIDA ATUAL



Sustentabilidade

Tecidos tingidos em solução vão além no quesito sustentabilidade. Isso porque o uso de água e de produtos químicos é reduzido significativamente, o que, por sua vez, significa menos consumo de energia e menor liberação de carbono na atmosfera.



Os tecidos Performatex® são projetados conscientemente nos EUA, com ênfase em recursos exclusivos e sustentáveis. Isso torna a cadeia de suprimentos 100% ética, transparente e rastreável.

Afinal, o que é um tingimento por solução?

Comparado aos processos de tingimento convencionais, o tingimento por solução introduz a cor antes do processo de fabricação, antes da extrusão da fibra. Dessa forma, a cor torna-se uma parte homogênea da fibra e o processo de tingimento ambientalmente danoso é completamente eliminado.



A cor é misturada, altamente condensada e se torna o lote principal. No processo Performatex®, o lote mestre de cores é misturado com as bolinhas de poliéster, derretido e extrudado em fibras. As fibras de cores homogêneas são fiadas em fios e, finalmente, tecidas ou tricotadas em tecidos. Além disso, esse método se concentra em trabalhar com poliéster reciclado, dando um passo a mais em direção ao consumo sustentável circular.

Tecidos Repelentes

O que são os tecidos repelentes a líquidos?

Tratam-se de tecidos que recebem um tratamento que cria uma película hidro-repelente para proteger a superfície, a qual faz com que a água forme gotas e role para fora do tecido. Contudo, essa inovação não impede a penetração da água em condições de exposição prolongada ou alta pressão. Importante ressaltar que repelência e impermeabilidade possuem características distintas. Diferentemente do repelente, o tecido impermeável bloqueia completamente a entrada de água, mesmo em condições severas e de exposição prolongada.




BENEFÍCIOS

- · Tecidos de alta performance;
- · Resistência aos raios solares de até 2.000 horas de exposição direta;
- · Repelência a líquidos, óleos e sujeira seca;
- · Lavável com cloro (não desbota);
- · Facilidade na limpeza e remoção de praticamente todos os tipos de mancha;
- · Fácil de cuidar e de manter.

Composição: 100% Poliester

Manutenção e limpeza







Permitido alvejante à base de cloro



Não usar secadora







Não lavar a seco

O QUE FAZER SE DERRAMAR ALGUM LÍQUIDO SOBRE O TECIDO REPELENTE?

Importante secar a área molhada assim que possível, para que o tecido não absorva o líquido. O tempo de absorção do líquido sobre o tecido dependerá da quantidade e da temperatura deste, por exemplo, café quente terá uma absorção mais rápida do que água em temperatura ambiente. Importante salientar que o tecido não perderá suas propriedades de repelência no decorrer do uso, ou durante sua vida útil.

REMOÇÃO DE MANCHAS

- 1. Remova o líquido com um pano limpo e seco (não esfregue!);
- 2. Borrife na mancha uma solução de 1/4 de xícara de sabão neutro por litro de água morna;
- 3. Use uma esponja macia para remover a mancha;
- 4. Retire todo o excesso com um pano limpo e deixe secar a sombra.

REMOÇÃO DE MANCHAS DIFÍCEIS

- 1. Prepare uma solução de uma xícara de água sanitária e 1/4 de xícara de sabão neutro por litro de água;
- 2. Borrife a solução por toda área afetada e deixe no tecido durante 15 minutos;
- 3. Limpe toda a área com uma esponja ou toalha limpa;
- 4. Retire todo o agente agressor com um pano limpo e borrife novamente somente água pura;
- 5. Retire todo o excesso e deixe secar à sombra;
- 6. Para manchas graves de mofo e bolor, a quantidade de água sanitária poderá ser aumentada;
- 7. É melhor limpar toda a superfície do tecido para evitar manchas localizadas.



LAVELLO

BENEFÍCIOS

- · Possui ótima resistência à abrasão;
- · Alta solidez da cor;
- · Baixa propagação de chamas;
- · Não amarrota e tem ótima elasticidade.

A tecnologia Safe Clean da Lady de tecidos 100% poliéster é produzida com fios em fibras sintéticas e texturizadas com tecnologia de ponta.

Composição: 100% Poliester

Gramatura: 336 g/m²

Manutenção e limpeza



Lavar à mão em temperatura máxima de 30°C



Permitido alvejante à base de cloro



tar à nbra



Temperatura máxima de 110°C Vapor pode causar danos irreversíveis



Limpeza profissional a seco

Não deixar os estofados próximos às janelas, expostos ao sol ou intensa luminosidade sem a proteção de cortinas, pois pode afetar a cor dos tecidos, comprometendo sua aparência. Roupas mal tingidas e/ou sem fixador adequado podem, por contato, manchar o tecido permanentemente.

DERRAMAMENTOS AQUOSOS E OLEOSOS:

Logo que o líquido cair sobre o tecido, limpe-o suavemente com um pano macio ou papel absorvente. Para remover a mancha, borrife uma solução feita de água e sabão neutro e, com pano limpo ou escova de dentes macia, faça movimentos circulares em cima da mancha, sem danificar o tecido.

REMOÇÃO DE MANCHAS DIFÍCEIS:

Poderão ser utilizados em sua higienização produtos que contenham em sua base o cloro e outros agentes.

REMOÇÃO DA DEPOSIÇÃO DE POEIRA:

O pó e a sujeira sólida podem ser removidos usando um aspirador ou uma escova macia comum. Recomenda-se que este procedimento seja feito regularmente para manter o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo.

^{*}Código geral para tecidos Lavello é 901.



MESCLA


BENEFÍCIOS

- · Padrão maquinetado que oferece uma aparência única e sofisticada;
- · Sensação tátil diferenciada;
- · Tecido encorpado que garante robustez e conforto aos estofados;
- · Ampla gama de cores que permite personalizar o projeto de acordo com as preferências e necessidades do cliente.

Composição: 100% Poliéster **Gramatura:** 378 g/m² linear

Manutenção e limpeza







Não alvejar



Secagem por gotejamento à



Não usar secadora



Temperatura máxima 110°c.



Limpeza profissional a seco.

Utilizar sempre tecidos ou esponjas macias e novas para limpar seus estofados. Para evitar sombras de manchas, limpe das bordas em direção ao centro da mancha.

DERRAMAMENTOS AQUOSOS E OLEOSOS:


Logo que o líquido cair sobre o tecido, remova-o suavemente com um pano macio ou papel absorvente. Para manchas oleosas e pastosas que penetrarem no tecido, remova o excesso da sujeira da superfície e use uma solução de detergente neutro ou uma solução fraca de amoníaco, umedecendo a superfície manchada e esfregando de maneira suave até a completa remoção.

REMOÇÃO DE POEIRA:

O pó e a sujeira sólida podem ser removidos usando um aspirador ou uma escova macia comum. Recomenda-se que este procedimento seja feito regularmente para manter o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo.

HIGIENIZAÇÃO CONTRA VÍRUS:

Aplicar sobre o tecido álcool etílico líquido 70% utilizando um borrifador. Aguardar a secagem natural durante 5 minutos ou utilizar um papel absorvente para auxiliar na remoção do excesso de líquido da superfície, pressionando-o contra o tecido.



VINÍLICO

BENEFÍCIOS

- · Resistente à abrasão;
- · Fácil limpeza e higienização;
- · Agradável ao toque;
- · Tecnologia que proporciona leveza e resistência ao produto;
- · Opções com antichamas, atendendo as normas do CONTRAN (norma brasileira) e da FMVSS (norma norte-americana);
- · Matéria-prima reciclável.

Composição: 100% PVC Gramatura: 470 g/m²

Manutenção e limpeza











Não lavar

Não alvejar

secadora

Não passar

Não lavar a seco

- · Não use soluções que contenham produtos químicos pesados, por exemplo, cloro;
- · Nunca utilizar produtos que contenham álcool em sua formulação, pois provocarão manchas na superfície do produto e reduzirão sua vida útil;
- · Para limpeza, use sabão neutro e flanela umedecida. Remova o excesso com pano úmido, deixando secar em ambiente arejado;
- · Nos revestimentos com tonalidades claras, evitar contato com tecidos que soltem tinta.

DERRAMAMENTOS AQUOSOS E OLEOSOS:

Logo que o líquido cair sobre o tecido, limpe-o suavemente com um pano macio ou papel absorvente. Para remover a mancha, borrife uma solução feita de água e sabão neutro e, com pano limpo ou escova de dentes macia, faça movimentos circulares em cima da mancha, sem danificar o tecido.

REMOÇÃO DE POEIRA:

O pó e a sujeira sólida podem ser removidos usando um aspirador ou uma escova macia comum. Recomenda-se que este procedimento seja feito regularmente para manter o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo.





VINÍLICO MATELASSÊ

BENEFÍCIOS

- · Resistente a abrasão;
- · Qualidade superior aos laminados convencionais, que valorizam a montagem e proporcionam uma perfeita conformação dos móveis;
- · Fácil limpeza e higienização;
- · Dispensa produtos para hidratação e conservação;
- · Superfície texturizada semelhante ao trabalho de costura matelassê.


Composição:100% PVC Gramatura: 670 g/m²



601 | CONCRETO



602 | CASTOR



603 | MARULA

Manutenção e limpeza











Não lavar

Não alvejar

Não passar

Não lavar a seco

Não use soluções que contenham produtos químicos pesados, por exemplo, cloro. Sua limpeza pode ser feita com produtos como: álcool, água, sabão neutro.

DERRAMAMENTOS AQUOSOS E OLEOSOS:

Logo que o líquido cair sobre o tecido, limpe-o suavemente com um pano macio ou papel absorvente. Para remover a mancha, borrife uma solução feita de água e sabão neutro e, com pano limpo ou escova de dentes macia, faça movimentos circulares em cima da mancha, sem danificar o tecido.

REMOÇÃO DE POEIRA:

O pó e a sujeira sólida podem ser removidos usando um aspirador ou uma escova macia comum. Recomenda-se que este procedimento seja feito regularmente para manter o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo.

VINÍLICO EXPRESSÕES

BENEFÍCIOS

- · Resistente à luz, à abrasão e à temperatura;
- · Fácil limpeza e higienização;
- · Impressão da superfície se assemelha ao couro natural.

Composição:

82% Policloreto Vinila (PVC) 18% Poliester

Gramatura: 714 g/m²





701 | MEL **702** | MOKA

703 | CONHAQUE

Manutenção e limpeza











Não lavar

Não alvejar

cadora

Não passar

Não lavar a seco

Não use soluções que contenham produtos químicos pesados, por exemplo, cloro. Sua limpeza pode ser feita com produtos como: álcool, água, sabão neutro.

DERRAMAMENTOS AQUOSOS E OLEOSOS:

Logo que o líquido cair sobre o tecido, limpe-o suavemente com um pano macio ou papel absorvente. Para remover a mancha, borrife uma solução feita de água e sabão neutro e, com pano limpo ou escova de dentes macia, faça movimentos circulares em cima da mancha, sem danificar o tecido.

REMOÇÃO DE POEIRA:

O pó e a sujeira sólida podem ser removidos usando um aspirador ou uma escova macia comum. Recomenda-se que este procedimento seja feito regularmente para manter o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo.

CREPE

BENEFÍCIOS

- · Excelente custo-benefício;
- · Superfície lisa, com a trama pouco aparente;
- Ampla gama de cores que permite personalizar o projeto de acordo com as preferências e necessidades do cliente.

Composição: 100% Poliéster

Gramatura: 271 g/m²

Manutenção e limpeza



Lavagem à mão. Temperatura máxima de 40°



Não alvejar







Temperatura máxima 110°c



Limpeza profissional a seco

Utilizar sempre panos ou esponjas macias e novas para limpar seus estofados. Para evitar sombras de manchas, limpe das bordas em direção ao centro da mancha.

gotejamento à

sombra

DERRAMAMENTOS AQUOSOS E OLEOSOS:

Logo que o líquido cair sobre o tecido, limpe-o suavemente com um pano macio ou papel absorvente. Para remover a mancha, borrife uma solução feita de água e sabão neutro e, com pano limpo ou escova de dentes macia, faça movimentos circulares em cima da mancha, sem danificar o tecido.

REMOÇÃO DE POEIRA:

O pó e a sujeira sólida podem ser removidos usando um aspirador ou uma escova macia comum. Recomenda-se que este procedimento seja feito regularmente para manter o aspecto de novo do tecido por muito mais tempo.

HIGIENIZAÇÃO CONTRA VÍRUS:

Aplicar sobre o tecido álcool etílico líquido 70% utilizando um borrifador. Aguardar a secagem natural durante 5 minutos ou utilizar um papel absorvente para auxiliar na remoção do excesso de líquido da superfície, pressionando-o contra o tecido.



Os ambientes corporativos exigem cada vez mais flexibilidade e personalização.

Para atender às necessidades desses espaços, apostamos em opções de melamínicos para criar ambientes multifuncionais e adaptáveis, com tons versáteis e texturas que se assemelham com lâminas de madeira natural.

MELAMINICOS

MELAMÍNICOS

BENEFÍCIOS

- · Produzido a partir de madeira de reflorestamento certificada pelo FSC®;
- · Diversas possibilidades de cores e texturas de madeira;
- · Matéria-prima aplicada no revestimento do painel de MDF e MDP, garantindo a durabilidade da tecnologia;
- · Possibilita a criação de ambientes mais protegidos com **Protekto Plus**.



Proteção antibacteriana, antifungos e antiviral **Protekto Plus**



Nanotecnologia com íons de prata que inativam o vírus a partir do primeiro minuto de contato



Eficácia de 99% da inativação do vírus durante o primeiro minuto de contato e 99.9% entre 5 e 30 minutos



Resistente ao Corona Vírus

Manutenção e limpeza

GORDURA DE MÃO, PÓ E PRODUTOS GORDUROSOS:

Utilizar detergente neutro diluído em água ou produto limpa-vidros sobre pano limpo e, em seguida, pano seco.

TINTA DE CANETA ESFEROGRÁFICA, PINCEL ATÔMICO E PINCEL MÁGICO:

Pano limpo (algodão) umedecido com álcool 92,8° INPM para remoção da tinta. Logo após, passar pano umedecido em água e detergente neutro e, na sequência, pano seco.

GRAXA DE SAPATO, GRAXA MINERAL, MANCHAS DE COLA DE ADESIVOS E ETIQUETAS:

Pano limpo umedecido com removedor doméstico. Posteriormente, passar pano umedecido com água e detergente neutro e, para finalizar, pano seco.

CANETA MARCA-TEXTO:

Pano umedecido com água e detergente neutro, pano seco para finalizar.

COLA BRANCA (PVA):

Se estiver ainda líquida, passar pano úmido com água e detergente neutro. Se estiver seca, umedecer o local com álcool 92,8° INPM, deixar amolecer e fazer a limpeza final com pano úmido e detergente neutro. Pode-se empregar acetona caso o resíduo apresentar maior dificuldade de remoção.

MANCHAS DE MOFO (BOLOR):

Passar pano limpo (algodão) umedecido em solução de 50 ml de água limpa e 50 ml de água sanitária. Finalizar com pano seco.

BATOM, CAFÉ, CHÁ, MOSTARDA, CATCHUP:

Pingar gotas de detergente neutro sobre a mancha. Limpar em seguida com pano limpo.



Nas espessuras 18 e 25mm

Trazendo a beleza natural para os espaços, a madeira natural possui um padrão de veios único, que adiciona beleza e personalidade ao mobiliário.

Combina bem com outros materiais como metal, vidro e tecido, permitindo a composição de ambientes híbridos e esteticamente diversificados.

MADEIRAS

MADEIRAS

BENEFÍCIOS

- · Valorização estética;
- · Realce da aparência única da madeira, trazendo seus tons quentes, veios e texturas naturais para o primeiro plano;
- · A madeira é um material resistente, capaz de suportar desgaste ao longo do tempo, mantendo sua aparência atraente.



MADEIRA NATURAL DE JEQUITIBÁ



MADEIRA NATURAL DE TAUARI



* LÂMINA NATURAL DE WENGUE

Manutenção e limpeza

- · Como qualquer material natural, a madeira possui variações da cor e no desenho das fibras, o que não pode ser caracterizado como defeito;
- · Não provoque o atrito com objetos pontiagudos;
- · Não utilize produtos do tipo lustra-móveis, solventes, tíner, acetona, álcool, produtos abrasivos como saponáceo, esponja de aço ou similares, pois eles podem manchar e agredir a superfície da madeira;
- · Evite apoiar recipientes com alimentos e bebidas quentes ou geladas sem proteção adequada;
- · Proteja seus móveis dos raios solares, luminosidade intensa ou fontes de calor excessivo, pois isso provoca alterações na cor e acelera o desgaste;
- · Não exponha os móveis à chuva ou à umidade;
- · Caso ocorra derramamento de líquidos, limpe imediatamente, pois a madeira poderá absorvê-los e manchar irreversivelmente. Para limpeza, utilize um pano seco, limpo e macio que deverá ser passado no mesmo sentido do veio da madeira.

^{*} A lâmina de madeira é uma fina camada de madeira, geralmente com espessura entre 0,5 a 2 mm, que é colada sobre a superfície do MDP e MDF.

O uso do metal pintado é uma solução inteligente e contemporânea para ambientes que buscam inovação e eficiência no design.

A pintura permite acabamentos de alta qualidade em uma vasta gama de cores para destacar áreas específicas ou simplesmente adicionar um toque de personalidade e refletir a identidade visual da empresa.

PINTURAS METÁLICAS

PINTURAS METÁLICAS

BENEFÍCIOS

- · Ótima aderência às superfícies, garantindo uma cobertura uniforme;
- · Resistente à corrosão e à oxidação, protegendo contra a ação do tempo e agentes químicos;
- · Resistente a impactos;
- · Antiderrapante;
- · Resistente ao fogo, suportando altas temperaturas;
- · Resistente a manchas e não desbota facilmente;
- · Pintura com microtextura que confere um visual moderno;
- · Ampla gama de cores que permite personalizar o projeto de acordo com as preferências e necessidades do cliente.

Manutenção e limpeza

LIMPEZA REGULAR:

Realize a limpeza regularmente com um pano macio e úmido para remover poeira e sujeira superficial. Evite o uso de produtos de limpeza abrasivos.

MANCHAS E DERRAMAMENTOS:

Utilize pano umedecido em água e sabão neutro para retirar manchas de gordura ou marcas de dedos.
Seque imediatamente com flanela macia.

Não utilize produtos como tíner, gasolina, querosene, álcool, solução de água sanitária, entre outros. Cuide para que, durante a limpeza do metal com acabamento em pintura epóxi, outras partes do móvel não entrem em contato com os líquidos. Nunca utilize produtos abrasivos.



O polipropileno destaca-se por sua leveza, o que o torna particularmente atraente para o mobiliário corporativo.

Móveis leves são mais fáceis de mover e rearranjar, permitindo que os espaços de trabalho sejam adaptados rapidamente conforme necessidade.

Em nossa cartela de cores, contamos com tonalidades que vão de tons vibrantes aos mais sóbrios, criando inúmeras possibilidades de personalização.

POLIPROPILENO

POLIPROPILENO

BENEFÍCIOS

- · Durabilidade;
- · Ótimo custo-benefício;
- · Resistência química;
- · Fácil limpeza;
- · Resistência ao mofo e intempéries;
- · Absorção baixa à umidade;
- · Material reciclável;
- · Matéria-prima extremamente leve;
- · Ampla gama de cores que permite personalizar o projeto de acordo com as preferências e necessidades do cliente.

Manutenção e limpeza

LIMPEZA REGULAR:

Realize a limpeza regularmente com um pano macio e úmido para remover poeira e sujeira superficial. Evite o uso de produtos de limpeza abrasivos.

MANCHAS E DERRAMAMENTOS:

Para manchas mais difíceis, use uma solução suave de água e sabão neutro. Evite solventes químicos agressivos.

O polipropileno é geralmente resistente a muitos produtos químicos, mas há algumas substâncias que podem causar manchas ou danos permanentes ao material (solventes fortes, alvejantes clorados, produtos de limpeza abrasivos).



A transparência e versatilidade do vidro possibilitam a criação de espaços mais amplos e colaborativos, promovendo uma comunicação mais eficaz entre as equipes.

Sua capacidade de promover a iluminação natural, criar ambientes modernos e flexíveis faz do vidro um material indispensável para empresas que buscam inovação e eficiência em seus projetos arquitetônicos.



VIDRO

BENEFÍCIOS

- · Facilidade de limpeza;
- · Durabilidade;
- · Maior aproveitamento da luz natural;
- · Amplitude visual;
- · Integração de ambientes;
- · Economia energética;
- · Modernidade e leveza ao ambiente.



TRANSLÚCIDO

Manutenção e limpeza

LIMPEZA REGULAR:

Realize a limpeza regularmente com um pano macio e úmido para remover poeira e sujeira superficial. Evite o uso de produtos de limpeza abrasivos.

MANCHAS E DERRAMAMENTOS:

Para manchas mais difíceis, use uma solução suave de água e sabão neutro. Evite solventes químicos agressivos. Não utilize esponjas ou substâncias abrasivas, como solventes ou qualquer produto que contenha álcool. O metacrilato, também conhecido como acrílico, ganha destaque como um material versátil e inovador nos projetos corporativos.

Suas propriedades únicas, como leveza, resistência e personalização, fazem dele uma excelente opção para diversas aplicações, contribuindo para a criação de ambientes modernos, funcionais e esteticamente agradáveis

METACRILATO

METACRILATO

BENEFÍCIOS

- · Efeito de tridimensionalidade graças à refração da luz;
- · Facilidade de limpeza;
- · Durabilidade;
- · Modernidade e leveza ao ambiente.



BRANCO LEITOSO

Manutenção e limpeza

LIMPEZA REGULAR:

Realize a limpeza regularmente com um pano macio e úmido para remover poeira e sujeira superficial. Evite o uso de produtos de limpeza abrasivos.

MANCHAS E DERRAMAMENTOS:

Para manchas mais difíceis, use uma solução suave de água e sabão neutro. Evite solventes químicos agressivos.

Não utilize esponjas ou substâncias abrasivas como solventes (tíner ou álcool) e saponáceos, produtos de limpeza de vidro ou qualquer produto que contenha álcool. Estes químicos podem provocar fissuras, branqueamento ou marcas irreversíveis no seu produto.

As persianas são compostas de lâminas de alumínio de 16mm, para utilização em divisórias, de forma a proporcionar maior privacidade nos espaços corporativos.

A solução é certificada pela norma ABNT NBR 16007/2011, que atesta resistência e durabilidade do produto.

A persiana possui modelo manual com o acionamento feito através de botão, girando as lâminas até 180°, e modelo motorizado, exclusivo para linha Daily.

PERSIANAS

PERSIANAS

BENEFÍCIOS

- · Controle de passagem de luz;
- · Privacidade;
- · Durabilidade;
- · Modernidade e leveza ao ambiente.

Manutenção e limpeza

LIMPEZA REGULAR:

Realize a limpeza regularmente com um pano macio e úmido para remover poeira e sujeira superficial. Evite o uso de produtos de limpeza abrasivos.

MANCHAS E DERRAMAMENTOS:

Para manchas mais difíceis, use uma solução suave de água e sabão neutro. Evite solventes químicos agressivos.

Não utilize esponjas ou substâncias abrasivas como solventes (tíner ou álcool) e saponáceos, produtos de limpeza de vidro ou qualquer produto que contenha álcool. Estes químicos podem provocar fissuras, branqueamento ou marcas irreversíveis no seu produto.



Acabamentos para fins específicos em determinadas linhas.


Tecidos exclusivos da linha Hospitality.


Telas para as cadeiras da linha You, Profit, Impact, Move e Sophie.


EXCLUSIVOS











ASSENTOS REGRA DE APLICAÇÕES

| | ACTIVE | ARENA | ENERGY | IMPACT | MOVE | SOPHIE | PRO-FIT | MIX | VEGAS* | LIKE | YOU |
|-------------------------|--------|----------|--------|----------|----------|--------|---------|-----|--------|------|-----|
| TECIDO MESCLA | | ⊘ | | ⊘ | | | | | | | |
| TECIDO CREPE | | | | ⊘ | ⊘ | | | | | | |
| VINÍLICOS | | | | | | | | | | | |
| VINÍLICOS EXPRESSÕES | | | | | | | | | | | |
| TECIDOS QUAKER | | | | | | | | | | | |
| TECIDOS LAVELLO | | | | | | | | | | | |
| TECIDOS SUSTENTÁVEIS | | | | | | | | | | | |
| MELAMÍNICOS | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| MADEIRA | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × |
| PINTURAS METÁLICAS | × | × | × | × | × | 8 | × | × | × | × | × |
| POLIPROPILENO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | × |
| VIDRO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| METACRILATO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

⁻ Em Vegas, apenas a 1011B tem variação de tecidos, as demais apenas em crepe preto.

⁻ Boss possui apenas couro natural + sintético na cor preto.

⁻ Yog não aceita aplicação de tecido, apenas polipropileno.

MOBILIÁRIOS REGRA DE APLICAÇÕES

| | ARQUIVAMENTO | FINE | GRADO | OUTLINE | HOME OFFICE | ONE | PERFECTA | SISTEMA Z | UP | WORK | TALBOT |
|-------------------------|--------------|------|-------|---------|-------------|-----|----------|-----------|----|------|--------|
| TECIDO MESCLA | | | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| TECIDO CREPE | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| VINÍLICOS | | × | × | × | × | × | | × | × | × | |
| VINÍLICOS EXPRESSÕES | | × | × | × | × | × | | × | × | × | |
| TECIDOS QUAKER | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| TECIDOS LAVELLO | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| TECIDOS SUSTENTÁVEIS | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| MELAMÍNICOS 18 | | | × | × | × | × | | × | | | |
| MELAMÍNICOS 25 | | | | | | | | | | | |
| MADEIRAS | × | × | × | × | | | × | × | × | | × |
| PINTURAS METÁLICAS | | | | | | × | | | | | |
| VIDRO | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |

- Em Arquivamentos, os tecidos são aplicados apenas nos puffs e Enclosure.
- Work possui apenas a madeira Jequitibá para o pé madeira.
- Em Perfecta, apenas as mesas bistrô tem opção de todos os acabamentos melamínicos.
- Sistema Z possui apenas pinturas BR, PA, GR e PR.
- Up possui apenas pinturas BR, PA, GR e PR, exceto a Up Slim, que possui apenas BR e PR.

ESTOFADOS REGRA DE APLICAÇÕES

| | ARCO | BLEND | UNIQUE | PERFECTA | JAM | VIGORE | YOUNG | *HOSPITALITY |
|-------------------------|------|-------|--------|----------|-----|--------|-------|--------------|
| TECIDO MESCLA | | | | × | | | | |
| TECIDO CREPE | × | | × | × | | × | | |
| VINÍLICOS | | | | | | | | |
| VINÍLICOS EXPRESSÕES | | | | | | | | |
| TECIDOS QUAKER | | | | × | | | | |
| TECIDOS LAVELLO | | | | × | | | | |
| TECIDOS SUSTENTÁVEIS | | | | | | | | |
| MELAMÍNICOS | × | × | × | × | × | × | × | × |
| MADEIRA | | | × | × | × | × | × | × |
| PINTURAS METÁLICAS | × | × | | × | × | | | |
| POLIPROPILENO | × | × | × | × | × | × | × | × |
| VIDRO | × | × | × | × | × | × | × | × |
| METACRILATO | × | × | × | × | × | × | × | × |

⁻ Na linha Hospitality apenas a poltrona Sara segue a regra acima. O restante dos produtos tem combinações.

DIVISÓRIAS REGRA DE APLICAÇÕES

| | DAILY | LINEAR | TIME | DIVISION | HABITAT | REASONS |
|-------------------------|-------|--------|------|----------|---------|---------|
| TECIDO MESCLA | × | × | × | × | × | × |
| TECIDO CREPE | × | × | × | | | |
| VINÍLICOS | × | × | × | × | × | × |
| VINÍLICOS EXPRESSÕES | × | × | × | × | × | × |
| TECIDOS QUAKER | × | × | × | × | × | × |
| TECIDOS LAVELLO | × | × | × | × | × | × |
| TECIDOS SUSTENTÁVEIS | × | × | × | × | × | × |
| MELAMÍNICOS 18MM | × | | × | | | |
| MELAMÍNICOS 25MM | × | × | × | × | × | × |
| MADEIRAS | × | × | × | × | × | × |
| PINTURAS METÁLICAS | | | | | | |
| POLIPROPILENO | × | × | × | × | × | × |
| VIDRO | | | | | | |
| PERSIANA | | | | × | × | × |

- Daily e Time vidro incolor de 8mm e 10mm. Linear vidro incolor de 6mm.
- Division apenas melamínico 6mm na cor CZ. Habitat e Reasons apenas melamínico 9mm nas cores AG,BR e CS.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL

| | PANO SECO | PANO ÚMIDO | ÁLCOOL | ÁGUA + DETERGENTE NEUTRO | ÁGUA + CLORO | ESCOVA DE CERDAS MACIAS | ASPIRADOR DE PÓ |
|-------------------------|-----------|------------|--------|-----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|
| TECIDO MESCLA | | | | | × | | |
| TECIDO CREPE | | | | | × | | |
| VINÍLICOS | | | | | × | | |
| VINÍLICOS EXPRESSÕES | | | × | | × | | |
| TECIDOS QUAKER | | | | | | | |
| TECIDOS LAVELLO | | | | | | | |
| TECIDOS SUSTENTÁVEIS | | | × | | × | | |
| MELAMÍNICOS | | | | | | | × |
| MADEIRA | | | × | × | × | × | × |
| PINTURAS METÁLICAS | | | × | | × | | |
| POLIPROPILENO | | | × | | × | | × |
| VIDRO | | | × | | × | | × |
| METACRILATO | × | | × | | × | × | × |

Precisa de detalhes técnicos?

Acesse as tabelas de especificações por meio do **QR Code abaixo**.

O material está disponível no Portal Marelli, faça o login para ter acesso direto.





marelli.com.br